

Große Kreisstadt Mosbach

Bebauungsplan „Dorfwiesen-Bremen, Nr. 4.08“

Gemarkung Lohrbach

Schriftliche Festsetzungen nach § 9 BauGB

Anlage 1

Artenlisten mit Vorgaben für die Gehölzpflanzungen

Artenliste 1: Wichtige Bäume und Sträucher

		1	2	3
<i>Acer campestre</i>	Feldahorn		+	+
<i>Betula pendula</i>	Birke			+
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche			+
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	+	+	
<i>Corylus avellana</i>	Hasel		+	+
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigrifflicher Weißdorn	+		+
<i>Euonymus europaea</i>	Europäisches Pfaffenhütchen		+	
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche			+
<i>Juglans regia</i>	Walnuß	+		
<i>Malus domestica</i>	Kulturapfel	+		
<i>Pirus communis</i>	Kulturbirne	+	+	
<i>Populus tremula</i>	Zitterpappel			+
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche			+
<i>Prunus domestica</i>	Zwetschge	+	+	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	+		+
<i>Quercus petraea</i>	Traubeneiche			
	+			
<i>Quercus robur</i>	Stieleiche	+	+	+
<i>Rosa sp.</i>	Rose	+	+	
<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere	+	+	+
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombeere	+		+
<i>Salix caprea</i>	Salweide			+
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	+		
<i>Sambucus racemosa</i>	Traubenholunder			+
<i>Sarothamnus scoparius</i>	Besenginster			+
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eber-Esche			+

1) Gehölz der zentralen Hecke

2) Arten des Gehölzes an der Straßenböschung

3) Potentielle natürliche Vegetation

Artenliste 2: Ausschnitt des Artenspektrums der typischen Glatthaferwiesen des Planungsgebietes

Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe
Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel
Arrhenatherum elatius	Glatthafer
Bellis perennis	Gänseblümchen
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume
Galium aparine	Wiesen-Labkraut
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau
Knautia arvensis	Knautie
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse
Lotus corniculatus	Gemeiner Hornklee
Plantago lanceolata	Spitzwegerich
Plantago medio	Mittlerer Wegerich
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer
Taraxacum officinale	Gemeiner Löwenzahn
Trifolium pratense	Wiesen-Rotklee
Trifolium repens	Weiß-Klee

Artenliste 3: Ausschnitt der Artenliste des Heckensaumes und der straßennahen Böschung

		1	2
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	+	
Cirsium oleraceum	Kohldistel		+
Cirsium vulgare	Lanzett-Kratzdistel	+	
Clinopodium vulgare	Wirbeldost		+
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm		+
Fragaria viridis	Knack-Erdbeere		+
Galeopsis tetrahit	Stechender Hohlzahn	+	
Galium verum	Echtes Labkraut		+
Geranium robertianum	Ruprechtskraut	+	
Geum urbanum	Echte Nelkenwurz	+	
Hedera helix	Gemeiner Efeu	+	
Hypericum perforatum	Tüpfel-Hartheu	+	
Lamium album	Weißes Taubnessel	+	
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut	+	
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut		+
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	+	
Sedum maximum	Große Fetthenne		+
Trifolium alpestre	Hügel-Klee	+	
Urtica dioica	Große Brennessel	+	
Vicia sepium	Zaunwicke	+	
Viola odorata	März-Veilchen	+	
Viola riviniana	Hain-Veilchen		+

1) Arten des Heckensaumes

2) Arten der straßennahen Böschung

Artenliste 4: Gehölzarten zur Pflanzung zusätzlich zu den Arten der Artenliste 1

Acer platanoides	Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Cornus mas	Kornelkirsche
Crataegus monogyna	Eingriffl. Weißdorn
Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche
Malus sylvestris	Holzapfel
Mespilus germanica	Mispel
Pirus communis var. pyraeaster	Holzbirne
Prunus cerasifera	Kirschpflaume
Rhamnus cathartica	Purgier-Kreuzdorn
Tilia cordata	Winterlinde
Tilia platyphyllos	Sommerlinde
Sorbus domestica	Speierling
	(kalkhold nur für Kuppenbereich geeignet)
Ulmus glabra	Bergulme

Artenliste 5: Straßenbäume (Sorten von:)

Acer platanoides	Spitzahorn
Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
Tilia cordata	Winterlinde

Artenliste 6: Obstsorten für Streuobstwiesen, Baumreihen und Einzelbäume

Äpfel

Ananasrenette	Goldparmäne	Ontario
Goldrenette v. Blenheim	Bittenfelder Sämling	Gravensteiner
Bohnapfel	Harberts Renette	Brettacher
Hauxapfel	Jacob Fischer	Roter Trierer Weina.
Spätbl. Taffetapfel	Klarapfel	Weißer Winterkalvill
Gewürzluiken	Öhringer Blutstreif.	Zabergäu-Renette

Speisebirnen

Boscs Flaschenbirne	Bunte Julibirne	Clapps Liebling
Gute Luise	Gräfin von Paris	Molle(n)busch
Winterforellen		

Mostbirnen

Bayerische Weinbirne	Grüne Jagdbirne	Schweizer Wasserbirne
Brettacher Schlackenb.	Oberösterr. Weinbirne	Wildling von Einsiedel

Kirschen

Büttners Rote Knorpelk.	Hedelfinger Riesenk.	Spitze Braune
Große Schwarze Knorpelk	Ludwigs Frühe	

Pflaumen/Zwetschgen

Bühler Fühzwetschgen	Hauszwetschge	Nancy Mirabelle
Große Gr. Reneklude	Kandeler Zuckerzw.	Wangenheimer Frühzw.
Haferpflaume		

Artenliste 7: Kletterpflanzen zur Fassadenbegrünung

Name	Wuchsförm	Höhe	Wuchstempo	Lichtbedarf	Blätter	Kletterhilfe	Bemerkungen
Anemonenwaldrebe (Clematis montana Rubens)	Ranker	5-8	rasch	vollsonnig-	laubabwerfend schattig	ja	kleinblütig, aber reich blühend
Clematis-Hybriden viele Formen u. Farben	Ranker	3-5	mäßig- rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	ja	nährstoffreiche, frische Böden
Echter Wein (Vitis.Hybriden)	Ranker	5-10		vollsonnig	laubabwerfend	ja	hoher Wärmeanspruch
Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba)	Ranker	7-10	rasch	vollsonnig- schattig	laubabwerfend	ja	Wildform, anspruchlos
Gemeiner Efeu (Hedera helix)	Wurzel- kletterer	10-30	rasch	halbschattig- schattig	immergrün	nein	viele Sorten, gut für große Flächen
Hopfen (Humulus lupulus)	Schlinger	5-8	rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	ja	frische Böden, für Gerüste und Pergolen
Immergrüne Heckenkirsche (Lonicera henryi)	Schlinger	3-4	mäßig	vollsonnig- rasch	immergrün schattig	ja	für partielle Be- grünungen
Jelängerjelierer (Lonicera caprifolium)	Schlinger	3-5	mäßig- rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	ja	reichverzweigt, buschig
Kletterrosen (Rosa-Hybriden)	Spreiz- klimmer	2-3		vollsonnig	laubabwerfend	ja	sonnige Lagen mehltauanfällig
Kletterspindel- strauch (Euonymus fortunei)	Wurzel- kletterer	2-3	mäßig- rasch	vollsonnig- schattig	immergrün	nein	niedrige Wandfläche
Knöterich (Polygonum aubertii)	Schlinger	10-15	sehr rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	ja	anspruchlos, sehr buschig
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)	Haftschei- benranker Wurzelkl.	10-15	rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	ja	nicht selbst- kletternde Form
Wilder Wein (P.tricuspidata Veitchii)	Wurzel- kletterer	10-15	rasch	vollsonnig- halbschattig	laubabwerfend	nein	s.o.

Fettgedruckt sind im Neckar-Odenwald-Kreis heimische Arten.